



Isonovia GmbH
Horwerstr.79
CH - 6010 Kriens

Tel. 041 262 03 00
Fax. 041 262 03 01

Alu-Blechmantel

Artikel-Nr.	Durchm. mm	Umfang mm	Preis Fr./m
10000080	80	271	11.90
10000085	85	287	12.50
10000090	90	303	12.90
10000095	95	318	13.50
10000100	100	334	13.90
10000105	105	350	14.40
10000110	110	365	14.90
10000115	115	381	15.20
10000120	120	397	15.50
10000125	125	413	15.90
10000130	130	428	16.00
10000135	135	444	16.50
10000140	140	460	16.90
10000145	145	475	17.40
10000150	150	491	17.90
10000155	155	507	18.30
10000160	160	522	18.80
10000165	165	538	19.20
10000170	170	554	19.60
10000175	175	570	20.20
10000180	180	585	20.60
10000185	185	601	20.90
10000190	190	617	21.50
10000195	195	632	22.20
10000200	200	648	22.80
10000205	205	664	23.60
10000210	210	679	23.90
10000215	215	695	24.90
10000220	220	711	31.20
10000225	225	727	31.60
10000230	230	742	31.90
10000235	235	758	32.70
10000240	240	774	33.20
10000245	245	789	33.60
10000250	250	805	34.20
10000255	255	821	34.80
10000260	260	836	35.30
10000265	265	852	35.80
10000270	270	868	36.40
10000275	275	884	36.90
10000280	280	899	37.40
10000285	285	915	38.00
10000290	290	931	38.50
10000295	295	946	39.00



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Lieferform	Längs- und quergesickt, gerundet, mit 6 Löcher Standard oder nach Wunsch
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm

Alu-Blechmantel

Artikel-Nr.	Durchm. mm	Umfang mm	Preis Fr./m
10000300	300	962	39.60
10000305	305	978	40.00
10000310	310	993	40.60
10000315	315	1009	41.20
10000320	320	1025	41.80
10000325	325	1041	42.30
10000330	330	1056	42.80
10000335	335	1072	43.40
10000340	340	1088	43.90
10000345	345	1103	44.50
10000350	350	1119	45.00
10000355	355	1135	45.60
10000360	360	1150	46.00
10000365	365	1166	46.80
10000370	370	1182	47.40
10000375	375	1198	48.00
10000380	380	1213	48.50
10000385	385	1229	49.00
10000390	390	1245	49.50
10000395	395	1260	50.10
10000400	400	1276	50.70
10000405	405	1292	51.30
10000410	410	1307	51.90
10000415	415	1323	52.50
10000420	420	1339	53.00
10000425	425	1355	53.50
10000430	430	1370	54.00
10000435	435	1386	54.80
10000440	440	1402	55.40
10000445	445	1417	56.00
10000450	450	1433	71.40
10000455	455	1449	72.20
10000460	460	1464	72.90
10000465	465	1480	73.80
10000470	470	1496	74.60
10000475	475	1512	75.50
10000480	480	1527	76.30
10000485	485	1543	77.20
10000490	490	1559	78.10
10000495	495	1574	79.00
10000500	500	1590	80.00



Beschreibung	
Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Lieferform	Längs- und quergesickt, gerundet, mit 6 Löcher Standard oder nach Wunsch
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm

ALU-Blechbogen 46°-90°

Artikel-Nr.	Durchm. mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr. / Stk.
10100080	80	60	4	11.55
10100085	85	65	4	11.85
10100090	90	65	4	12.00
10100095	95	70	4	12.45
10100100	100	70	4	12.65
10100105	105	75	4	13.10
10100110	110	75	4	13.45
10100115	115	80	4	13.65
10100120	120	80	4	14.15
10100125	125	85	4	14.25
10100130	130	85	5	14.45
10100135	135	85	5	15.35
10100140	140	90	5	15.65
10100145	145	90	5	15.95
10100150	150	95	5	16.15
10100155	155	95	5	16.65
10100160	160	100	5	16.95
10100165	165	100	5	17.85
10100170	170	105	5	18.10
10100175	175	105	5	18.75
10100180	180	110	5	19.65
10100185	185	110	5	21.10
10100190	190	115	5	21.25
10100195	195	115	5	22.75
10100200	200	130	5	23.65
10100205	205	135	5	24.35
10100210	210	140	5	25.45
10100215	215	140	5	25.95
10100220	220	145	5	28.75
10100225	225	145	5	29.95
10100230	230	150	5	30.55
10100235	235	150	5	31.75
10100240	240	155	5	32.10
10100245	245	155	5	32.55
10100250	250	160	5	33.45
10100255	255	160	5	35.65
10100260	260	165	5	36.35
10100265	265	165	5	37.75
10100270	270	170	5	38.65
10100275	275	175	5	40.45
10100280	280	180	5	41.25
10100285	285	180	5	42.05
10100290	290	180	5	42.45
10100295	295	185	5	43.45



Beschreibung

Material	Aluminium halb hart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung. Andere nach Kundenangabe
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestellung.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm Lieferform je 2 Bohrungen à 3.3 mm je

ALU-Blechbogen 46°-90°

Artikel-Nr.	Durchm. mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr. / Stk.
10100300	300	190	5	44.00
10100305	305	190	5	45.35
10100310	310	195	5	45.65
10100315	315	195	5	45.85
10100320	320	200	5	46.15
10100325	325	205	5	47.25
10100330	330	210	5	47.75
10100335	335	210	5	48.85
10100340	340	215	5	49.15
10100345	345	215	5	49.45
10100350	350	220	5	50.25
10100355	355	220	5	54.95
10100360	360	225	5	56.15
10100365	365	225	5	56.55
10100370	370	230	5	57.10
10100375	375	230	5	58.95
10100380	380	235	5	59.95
10100385	385	240	5	61.65
10100390	390	245	5	62.00
10100395	395	245	5	63.00
10100400	400	250	5	63.85
10100405	405	250	5	65.45
10100410	410	255	5	66.85
10100415	415	255	5	70.25
10100420	420	260	5	71.95
10100425	425	260	5	73.65
10100430	430	265	5	75.55
10100435	435	265	5	77.25
10100440	440	270	5	80.55
10100445	445	270	5	81.15
10100450	450	275	5	92.00
10100455	455	275	5	93.85
10100460	460	280	5	96.15
10100465	465	280	5	98.00
10100470	470	285	5	100.25
10100475	475	285	5	102.15
10100480	480	290	5	104.35
10100485	485	290	5	106.25
10100490	490	295	5	108.45
10100495	495	295	5	110.35
10100500	500	300	5	114.55



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung. Andere nach Kundenangabe
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestellung.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm Lieferform je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und

ALU-Blechbogen 1° - 45 °

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr. / Stk.
10200080	80	60	2	8.15
10200085	85	65	2	8.35
10200090	90	65	2	8.45
10200095	95	70	2	8.75
10200100	100	70	2	8.85
10200105	105	75	2	9.15
10200110	110	75	2	9.45
10200115	115	80	2	9.55
10200120	120	80	2	9.95
10200125	125	80	2	9.95
10200130	130	85	2	10.15
10200135	135	85	2	10.75
10200140	140	90	2	10.95
10200145	145	90	2	11.15
10200150	150	95	2	11.35
10200155	155	95	2	11.65
10200160	160	100	2	11.85
10200165	165	100	2	12.55
10200170	170	105	2	12.65
10200175	175	105	2	13.15
10200180	180	110	2	13.75
10200185	185	110	2	14.75
10200190	190	115	2	14.85
10200195	195	115	2	15.95
10200200	200	130	3	16.55
10200205	205	135	3	17.10
10200210	210	140	3	17.85
10200215	215	140	3	18.15
10200220	220	145	3	20.15
10200225	225	145	3	20.95
10200230	230	150	3	21.45
10200235	235	150	3	22.25
10200240	240	155	3	22.45
10200245	245	155	3	22.85
10200250	250	160	3	23.45
10200255	255	160	3	24.95
10200260	260	165	3	25.45
10200265	265	165	3	26.45
10200270	270	170	3	27.00
10200275	275	175	3	28.35
10200280	280	180	3	28.85
10200285	285	180	3	29.45
10200290	290	180	3	29.75
10200295	295	185	3	30.45



	Beschreibung
Material	Aluminium halb hart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung Andere nach Kundenangabe
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestellung.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und

ALU-Blechbogen 1° - 45 °

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr. / Stk.
10200300	300	190	3	30.85
10200305	305	190	3	31.70
10200310	310	195	3	31.95
10200315	315	195	3	32.15
10200320	320	200	3	32.35
10200325	325	205	3	33.00
10200330	330	210	3	33.45
10200335	335	210	3	34.25
10200340	340	215	3	34.40
10200345	345	215	3	34.65
10200350	350	220	3	35.15
10200355	355	220	3	38.45
10200360	360	225	3	39.35
10200365	365	225	3	39.65
10200370	370	230	3	39.95
10200375	375	230	3	41.25
10200380	380	235	3	41.95
10200385	385	240	3	43.15
10200390	390	245	3	43.45
10200395	395	245	3	44.15
10200400	400	250	3	44.75
10200405	405	250	3	45.85
10200410	410	255	3	46.85
10200415	415	255	3	49.15
10200420	420	260	3	50.35
10200425	425	260	3	51.55
10200430	430	265	3	52.95
10200435	435	265	3	54.00
10200440	440	270	3	56.45
10200445	445	270	3	56.85
10200450	450	275	3	64.45
10200455	455	275	3	65.75
10200460	460	280	3	67.35
10200465	465	280	3	68.65
10200470	470	285	3	70.15
10200475	475	285	3	71.55
10200480	480	290	3	73.00
10200485	485	290	3	74.35
10200490	490	295	3	75.95
10200495	495	295	3	77.25
10200500	500	300	3	80.25




Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung Andere nach Kundenangabe
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestellung.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.8 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet.

ALU-Blechbogen 90° mit Putzdeckel


Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / Stk.
10300180	180	585	79.00
10300185	185	601	80.00
10300190	190	617	81.00
10300195	195	632	83.00
10300200	200	648	84.00
10300205	205	664	85.00
10300210	210	679	86.00
10300215	215	695	88.00
10300220	220	7141	89.00
10300225	225	727	90.00
10300230	230	742	91.00
10300235	235	758	92.00
10300240	240	774	94.00
10300245	245	789	95.00
10300250	250	805	96.00
10300255	255	821	97.00
10300260	260	836	98.00
10300265	265	852	100.00
10300270	270	868	101.00
10300275	275	884	102.00
10300280	280	899	103.00
10300285	285	915	104.00
10300290	290	931	105.00
10300295	295	946	107.00
10300300	300	962	110.00
10300305	305	978	111.00
10300310	310	993	112.00
10300315	315	1009	113.00
10300320	320	1025	115.00
10300325	325	1041	117.00
10300330	330	1056	118.00
10300335	335	1072	120.00
10300340	340	1088	122.00
10300345	345	1103	123.00
10300350	350	1119	125.00
10300355	355	1135	126.00
10300360	360	11502	128.00
10300365	365	1166	130.00
10300370	370	1182	131.00
10300375	375	1198	133.00
10300380	380	1213	134.00
10300385	385	1229	135.00
10300390	390	1245	137.00
10300395	395	1260	138.00



	Beschreibung
Material	Aluminium halb hart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	nach Angabe
Teilung	immer 3 Segmente
Putzdeckel	Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.6 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Preise	Wenn Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die

ALU-Blechbogen 90° mit Putzdeckel

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / Stk.
10300400	400	1276	139.00
10300405	405	1292	140.00
10300410	410	1307	141.00
10300415	415	1323	143.00
10300420	420	1339	144.00
10300425	425	1355	146.00
10300430	430	1370	147.00
10300435	435	1386	149.00
10300440	440	1402	150.00
10300445	445	1417	153.00
10300450	450	1433	155.00
10300455	455	1449	157.00
10300460	460	1464	159.00
10300465	465	1480	160.00
10300470	470	1496	162.00
10300475	475	1512	163.00
10300480	480	1527	165.00
10300485	485	1543	166.00
10300490	490	1559	168.00
10300495	495	1574	171.00
10300500	500	1590	174.00
10300510	510	1631	179.00
10300520	520	1663	184.00
10300530	530	1694	188.00
10300540	540	1726	192.00
10300550	550	1757	196.00
10300560	560	1788	201.00
10300570	570	1820	205.00
10300580	580	1851	209.00
10300590	590	1883	213.00
10300600	600	1914	218.00
10300610	610	1945	222.00
10300620	620	1977	235.00
10300630	630	2008	240.00
10300640	640	2040	244.00
10300650	650	2071	260.00
10300660	660	2102	265.00
10300670	670	2134	269.00
10300680	680	2165	274.00



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	nach Angabe
Teilung	immer 3 Segmente
Putzdeckel	Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.
Blechdicke	bis 215 mm, Dicke 0.6 mm bis 445 mm, Dicke 0.6 mm ab 450 mm, Dicke 1.0 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Preise	Wenn Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise Fr. 25.- per Stück

ALU-Blechstutzen

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10400080	80	21.25
10400085	85	21.55
10400090	90	21.85
10400095	95	22.25
10400100	100	22.45
10400105	105	23.00
10400110	110	23.45
10400115	115	24.00
10400120	120	24.55
10400125	125	24.95
10400130	130	25.00
10400135	135	25.65
10400140	140	25.85
10400145	145	26.35
10400150	150	26.75
10400155	155	27.15
10400160	160	27.45
10400165	165	27.85
10400170	170	27.95
10400175	175	28.55
10400180	180	28.65
10400185	185	29.00
10400190	190	29.45
10400195	195	29.85
10400200	200	30.25
10400205	205	30.85
10400210	210	31.00
10400215	215	31.65
10400220	220	32.25
10400225	225	33.15
10400230	230	32.85
10400235	235	33.75
10400240	240	34.00
10400245	245	34.45
10400250	250	34.55
10400255	255	34.95
10400260	260	35.00
10400265	265	35.45
10400270	270	35.85
10400275	275	36.25
10400280	280	36.45
10400285	285	37.15
10400290	290	37.35
10400295	295	37.85



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 100 mm geschleift und Ziersicke
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6 mm bis 445 mm, 0.8 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechstutzen

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10400300	300	38.15
10400305	305	38.65
10400310	310	38.85
10400315	315	39.25
10400320	320	39.45
10400325	325	40.00
10400330	330	40.15
10400335	335	40.45
10400340	340	40.65
10400345	345	41.95
10400350	350	42.15
10400355	355	43.00
10400360	360	43.25
10400365	365	44.35
10400370	370	44.55
10400375	375	45.35
10400380	380	45.55
10400385	385	46.35
10400390	390	46.55
10400395	395	47.45
10400400	400	47.85
10400405	405	49.85
10400410	410	51.35
10400415	415	52.45
10400420	420	52.65
10400425	425	53.75
10400430	430	53.85
10400435	435	54.95
10400440	440	55.15
10400445	445	56.25
10400450	450	62.15
10400455	455	63.85
10400460	460	64.00
10400465	465	65.95
10400470	470	66.15
10400475	475	67.40
10400480	480	68.65
10400485	485	70.25
10400490	490	70.65
10400495	495	72.25
10400500	500	73.65



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 100 mm geschleift und Ziersicke
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6 mm bis 445 mm, 0.8 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechreduktion

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10500080	80	19.90
10500085	85	20.20
10500090	90	20.30
10500095	95	20.60
10500100	100	20.70
10500105	105	21.40
10500110	110	21.60
10500115	115	21.90
10500120	120	22.30
10500125	125	22.80
10500130	130	23.00
10500135	135	23.30
10500140	140	23.40
10500145	145	24.00
10500150	150	24.30
10500155	155	24.80
10500160	160	25.10
10500165	165	25.50
10500170	170	25.80
10500175	175	26.30
10500180	180	26.40
10500185	185	26.60
10500190	190	26.80
10500195	195	27.30
10500200	200	27.50
10500205	205	28.10
10500210	210	28.40
10500215	215	29.00
10500220	220	30.20
10500225	225	30.90
10500230	230	30.90
10500235	235	31.60
10500240	240	31.60
10500245	245	32.30
10500250	250	32.30
10500255	255	33.00
10500260	260	33.00
10500265	265	33.70
10500270	270	33.70
10500275	275	34.70
10500280	280	34.70
10500285	285	35.40
10500290	290	35.40
10500295	295	36.10



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 200 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6mm bis 445 mm, 0.6 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechreduktion

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10500300	300	36.10
10500305	305	36.80
10500310	310	36.80
10500315	315	37.50
10500320	320	37.50
10500325	325	38.20
10500330	330	38.20
10500335	335	38.60
10500340	340	38.60
10500345	345	39.20
10500350	350	39.50
10500355	355	40.10
10500360	360	40.30
10500365	365	41.10
10500370	370	41.40
10500375	375	42.10
10500380	380	42.30
10500385	385	43.00
10500390	390	43.30
10500395	395	44.10
10500400	400	44.50
10500405	405	45.90
10500410	410	46.30
10500415	415	47.60
10500420	420	48.10
10500425	425	49.50
10500430	430	49.90
10500435	435	51.40
10500440	440	51.90
10500445	445	53.20
10500450	450	59.30
10500455	455	61.00
10500460	460	61.40
10500465	465	63.00
10500470	470	63.40
10500475	475	65.00
10500480	480	65.50
10500485	485	67.20
10500490	490	67.60
10500495	495	69.30
10500500	500	69.80



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 200 mm
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6mm bis 445 mm, 0.6 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechteller

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10600080	80	4.15
10600085	85	4.25
10600090	90	4.35
10600095	95	4.35
10600100	100	4.45
10600105	105	4.55
10600110	110	4.55
10600115	115	4.65
10600120	120	4.75
10600125	125	4.85
10600130	130	4.85
10600135	135	4.95
10600140	140	5.00
10600145	145	5.15
10600150	150	5.15
10600155	155	5.25
10600160	160	5.35
10600165	165	5.45
10600170	170	5.55
10600175	175	5.65
10600180	180	5.75
10600185	185	5.85
10600190	190	5.95
10600195	195	6.00
10600200	200	6.15
10600205	205	6.25
10600210	210	6.35
10600215	215	6.45
10600220	220	6.55
10600225	225	6.65
10600230	230	6.85
10600235	235	6.95
10600240	240	75.00
10600245	245	7.85
10600250	250	85.00
10600255	255	8.25
10600260	260	8.45
10600265	265	8.65
10600270	270	8.85
10600275	275	9.00
10600280	280	9.25
10600285	285	9.55
10600290	290	9.75
10600295	295	9.95



Beschreibung

Material Aluminium halb hart
Oberfläche glatt oder stucco
Durchmesser gemäss nebenstehender Aufstellung

Überlappung bis D=445 mm, 20 mm
ab D= 450 mm, 30 mm

Blechdicke bis 445 mm, 0.8 mm
ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechteller

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10600300	300	10.20
10600305	305	10.40
10600310	310	10.75
10600315	315	11.00
10600320	320	11.35
10600325	325	11.55
10600330	330	11.85
10600335	335	12.25
10600340	340	12.55
10600345	345	12.85
10600350	350	13.25
10600355	355	13.45
10600360	360	13.75
10600365	365	13.90
10600370	370	14.25
10600375	375	14.50
10600380	380	14.75
10600385	385	15.00
10600390	390	15.35
10600395	395	15.65
10600400	400	15.95
10600405	405	16.25
10600410	410	16.55
10600415	415	16.85
10600420	420	17.25
10600425	425	17.55
10600430	430	17.95
10600435	435	18.25
10600440	440	18.65
10600445	445	18.95
10600450	450	19.35
10600455	455	19.75
10600460	460	20.00
10600465	465	20.45
10600470	470	20.85
10600475	475	21.15
10600480	480	21.55
10600485	485	21.95
10600490	490	22.35
10600495	495	22.75
10600500	500	23.25



Beschreibung

Material Aluminium halbhart
Oberfläche glatt oder stucco
Durchmesser gemäss nebenstehender Aufstellung

Überlappung bis D=445 mm, 20 mm
ab D= 450 mm, 30 mm

Blechdicke bis 445 mm, 0.8 mm
ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechabflachung

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10700080	80	30.65
10700085	85	30.90
10700090	90	31.35
10700095	95	31.60
10700100	100	31.95
10700105	105	32.25
10700110	110	32.65
10700115	115	32.95
10700120	120	33.25
10700125	125	33.65
10700130	130	33.90
10700135	135	34.35
10700140	140	34.60
10700145	145	35.00
10700150	150	35.35
10700155	155	35.65
10700160	160	36.00
10700165	165	36.45
10700170	170	36.75
10700175	175	37.15
10700180	180	37.45
10700185	185	37.85
10700190	190	38.25
10700195	195	38.55
10700200	200	38.95
10700205	205	39.35
10700210	210	39.75
10700215	215	40.00
10700220	220	42.95
10700225	225	43.45
10700230	230	43.85
10700235	235	44.25
10700240	240	44.65
10700245	245	44.95
10700250	250	45.35
10700255	255	45.75
10700260	260	46.15
10700265	265	46.55
10700270	270	46.95
10700275	275	47.35
10700280	280	47.75
10700285	285	48.15
10700290	290	48.55
10700295	295	48.95



Beschreibung

Material	Aluminium halb hart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 500 mm
Wichtig Bei Bestellung bitte angeben wie viel abgeflacht werden muss	
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6 mm bis 445 mm, 0.8 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Blechabflachung

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10700300	300	49.35
10700305	305	49.75
10700310	310	50.15
10700315	315	50.55
10700320	320	50.95
10700325	325	51.35
10700330	330	51.80
10700335	335	52.25
10700340	340	52.65
10700345	345	53.00
10700350	350	53.45
10700355	355	53.95
10700360	360	54.35
10700365	365	54.75
10700370	370	55.25
10700375	375	55.65
10700380	380	56.00
10700385	385	56.55
10700390	390	56.95
10700395	395	57.45
10700400	400	57.85
10700405	405	58.35
10700410	410	58.70
10700415	415	59.25
10700420	420	59.60
10700425	425	60.15
10700430	430	60.65
10700435	435	61.00
10700440	440	61.55
10700445	445	62.00
10700450	450	67.55
10700455	455	68.00
10700460	460	68.65
10700465	465	69.15
10700470	470	69.75
10700475	475	70.25
10700480	480	70.85
10700485	485	71.35
10700490	490	71.95
10700495	495	72.45
10700500	500	73.35



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 500 mm
Wichtig Bei Bestellung bitte angeben wie viel abgeflacht werden muss	
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 215 mm, 0.6 mm bis 445 mm, 0.8 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Flanschdecken

Flanschdecken demontierbar, abgekantet,
stumpf mit schwarzem oder Alublankem Deckenband

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10800150	150 - 195	78.00
10800200	200 - 245	88.00
10800250	250 - 295	90.00
10800300	300 - 345	102.00
10800350	350 - 395	122.00
10800400	400 - 445	135.00
10800450	450 - 495	151.00
10800500	500 - 545	184.00
10800550	550 - 595	204.00
10800600	600 - 645	227.00
10800650	650 - 695	254.00
10800700	700 - 745	280.00
10800750	750 - 795	307.00
10800800	800 - 845	335.00
10800850	850 - 895	367.00
10800900	900 - 945	401.00
10800950	950 - 995	453.00



Beschreibung

Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Blechdicke	bis 445 mm, 0.8 mm ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Armaturendecken

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10810150	150 - 195	87.00
10810200	200 - 245	94.00
10810250	250 - 295	97.00
10810300	300 - 345	109.00
10810350	350 - 395	132.00
10810400	400 - 445	154.00
10810450	450 - 495	176.00
10810500	500 - 545	199.00
10810550	550 - 595	221.00
10810600	600 - 645	252.00
10810650	650 - 695	297.00
10810700	700 - 745	348.00
10810750	750 - 795	405.00
10810800	800 - 845	462.00
10810850	850 - 895	526.00
10810900	900 - 945	596.00
10810950	950 - 995	659.00



Zuschläge	
zusätzliche Teilung	15 % Zuschlag
über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
über BL 980 mm	auf Anfrage
Mantelteilung	40 % Zuschlag
Abflachung	20 % Zuschlag
Abfl. im Mantel	50 % Zuschlag

ALU-Flanschenkappen

für geschäumte Ausführung

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10820150	150 - 195	66.00
10820200	200 - 245	75.00
10820250	250 - 295	76.00
10820300	300 - 345	86.00
10820350	350 - 395	104.00
10820400	400 - 445	115.00
10820450	450 - 495	128.00
10820500	500 - 545	157.00
10820550	550 - 595	174.00
10820600	600 - 645	193.00
10820650	650 - 695	216.00
10820700	700 - 745	238.00
10820750	750 - 795	261.00
10820800	800 - 845	285.00
10820850	850 - 895	312.00
10820900	900 - 945	341.00
10820950	950 - 995	385.00



Beschreibung

Material Aluminium halbhart
Oberfläche glatt oder stucco
Blechdicke bis 445 mm, 0.8 mm
ab 450 mm, 1.0 mm

ALU-Armaturenkapfen

für geschäumte Ausführung

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
10830150	150 - 195	74.00
10830200	200 - 245	80.00
10830250	250 - 295	83.00
10830300	300 - 345	93.00
10830350	350 - 395	112.00
10830400	400 - 445	131.00
10830450	450 - 495	150.00
10830500	500 - 545	169.00
10830550	550 - 595	188.00
10830600	600 - 645	215.00
10830650	650 - 695	253.00
10830700	700 - 745	296.00
10830750	750 - 795	345.00
10830800	800 - 845	393.00
10830850	850 - 895	448.00
10830900	900 - 945	507.00
10830950	950 - 995	600.00



Zuschläge

zusätzliche Teilung 15 % Zuschlag
über BL 460 mm 10 % Zuschlag
über BL 750 mm 20 % Zuschlag
über BL 980 mm auf Anfrage
Mantelteilung 40 % Zuschlag
Abflachung 20 % Zuschlag
Abfl. im Mantel 50 % Zuschlag

Dämmen von Flanschen- und Armaturenkappen mit Lamellmatten

Durchm. Mm	Dämmdicke	Dämmdicke
	bis 50 mm	bis 80 mm
	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.
150 - 195	36.00	41.90
200 - 245	41.70	48.50
250 - 295	47.60	55.50
300 - 345	51.80	62.70
350 - 395	60.20	70.20
400 - 445	66.70	78.10
450 - 495	73.50	86.20
500 - 545	80.60	94.60
550 - 595	87.80	103.20
600 - 645	94.30	111.20
650 - 695	102.90	121.50
700 - 745	110.80	131.00
750 - 795	118.90	140.90
800 - 845	127.20	151.00
850 - 895	135.80	161.40
900 - 945	144.50	172.10
950 - 995	153.50	183.10

Beschreibung	
Material	Lamellenmatten
Zuschläge	
Brandmatten	20 % Zuschlag
über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
Dämmung eingeklebt	10 % Zuschlag
Dämmung mit Haften genietet	10 % Zuschlag
Dämmung ohne Stirnscheiben	abzüglich 30 %

Dämmen von Flanschen- und Armaturenkappen mit Kautschuk

Durchm. Mm	Dämmdicke	Dämmdicke
	bis 19 mm	bis 32 mm
	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.
150 - 195	56.50	73.20
200 - 245	64.10	84.10
250 - 295	72.00	95.70
300 - 345	80.20	107.90
350 - 395	88.80	120.70
400 - 445	97.80	134.10
450 - 495	107.10	148.10
500 - 545	116.70	162.70
550 - 595	126.70	178.00
600 - 645	137.10	193.90
650 - 695	147.80	210.40
700 - 745	158.90	227.50
750 - 795	170.30	245.20
800 - 845	182.10	263.50
850 - 895	194.20	282.50
900 - 945	206.70	302.00
950 - 995	219.60	322.20

Beschreibung	
Material	synth. Kautschuk
Zuschläge	
über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
Dämmung ohne Stirnscheiben	abzüglich 30 %

ALU-Lüftungsverkleidungen

Artikel-Nr.	Ausführung alu-glatt oder alu-stucco		Preis Fr./m2
10900002	Kanäle standard		85.00
10910002	Diagonalgekantet		92.00
10920002	Stehfalz inkl. Abdeckschiene		94.00
10930002	Stehfalz und diagonalgekantet		98.00
10900003	Rohre		67.00

Verrechnung

nach Ausmassrichtlinien IsolSuisse



ALU-Boden gewölbt

Artikel-Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
11000600	bis 600	486.00
11000700	bis 700	537.00
11000800	bis 800	591.00
11000900	bis 900	635.00
11001000	bis 1000	693.00
11001100	bis 1100	765.00
11001200	bis 1200	865.00
11001300	bis 1300	965.00
11001400	bis 1400	1'066.00
11001500	bis 1500	1'099.00
11001600	bis 1600	1'151.00
11001700	bis 1700	1'220.00
11001800	bis 1800	1'284.00
11001900	bis 1900	1'349.00
11002000	bis 2000	1'415.00
11002100	bis 2100	1'467.00
11002200	bis 2200	1'519.00
11002300	bis 2300	1'572.00
11002400	bis 2400	1'663.00
11002500	bis 2500	1'676.00
11002600	bis 2600	1'756.00
11002700	bis 2700	1'834.00
11002800	bis 2800	1'912.00
11002900	bis 2900	1'991.00
11003000	bis 3000	2'069.00
11003100	bis 3100	2'156.00
11003200	bis 3200	2'263.00
11003300	bis 3300	2'373.00
11003400	bis 3400	2'489.00
11003500	bis 3500	2'613.00
11003600	bis 3600	2'739.00
11003700	bis 3700	2'877.00
11003800	bis 3800	3'016.00
11003900	bis 3900	3'166.00
11004000	bis 4000	3'323.00



Material
Oberfläche
Durchmesser

Wichtig

Überlappung

Blechdicke

Beschreibung

Aluminium halbhart
glatt oder stucco
gemäss nebenstehender Aufstellung

Bei Bestellung bitte die genauen
Masse auf einer Skizze eintragen

16 mm abgesetzt


1.0 mm

ALU-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
11100000	per m2 gesickt	56.00

ALU-Boden konisch

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
11300600	bis 600	215.00
11300700	bis 700	235.00
11300800	bis 800	252.00
11300900	bis 900	270.00
11301000	bis 1000	296.00
11301100	bis 1100	328.00
11301200	bis 1200	371.00
11301300	bis 1300	416.00
11301400	bis 1400	460.00
11301500	bis 1500	502.00
11301600	bis 1600	542.00
11301700	bis 1700	581.00
11301800	bis 1800	611.00
11301900	bis 1900	659.00
11302000	bis 2000	729.00
11302100	bis 2100	789.00
11302200	bis 2200	835.00
11302300	bis 2300	865.00
11302400	bis 2400	915.00
11302500	bis 2500	922.00
11302600	bis 2600	966.00
11302700	bis 2700	1'009.00
11302800	bis 2800	1'052.00
11302900	bis 2900	1'095.00
11303000	bis 3000	1'138.00
11303100	bis 3100	1'186.00
11303200	bis 3200	1'245.00
11303300	bis 3300	1'305.00
11303400	bis 3400	1'369.00
11303500	bis 3500	1'437.00
11303600	bis 3600	1'506.00
11303700	bis 3700	1'582.00
11303800	bis 3800	1'659.00
11303900	bis 3900	1'741.00
11304000	bis 4000	1'828.00



Beschreibung


Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Wichtig	Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen
Überlappung	30 mm
Blechdicke	1.0 mm

ALU-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
11100000	per m2 gesickt	56.00

ALU-Boden flach

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
11400600	bis 600	194.00
11400700	bis 700	212.00
11400800	bis 800	227.00
11400900	bis 900	243.00
11401000	bis 1000	266.00
11401100	bis 1100	295.00
11401200	bis 1200	334.00
11401300	bis 1300	374.00
11401400	bis 1400	414.00
11401500	bis 1500	452.00
11401600	bis 1600	487.00
11401700	bis 1700	523.00
11401800	bis 1800	550.00
11401900	bis 1900	593.00
11402000	bis 2000	656.00
11402100	bis 2100	710.00
11402200	bis 2200	752.00
11402300	bis 2300	778.00
11402400	bis 2400	823.00
11402500	bis 2500	830.00
11402600	bis 2600	869.00
11402700	bis 2700	908.00
11402800	bis 2800	946.00
11402900	bis 2900	986.00
11403000	bis 3000	1'024.00
11403100	bis 3100	1'067.00
11403200	bis 3200	1'120.00
11403300	bis 3300	1'175.00
11403400	bis 3400	1'232.00
11403500	bis 3500	1'293.00
11403600	bis 3600	1'356.00
11403700	bis 3700	1'424.00
11403800	bis 3800	1'492.00
11403900	bis 3900	1'567.00
11404000	bis 4000	1'645.00



Beschreibung	
Material	Aluminium halbhart
Oberfläche	glatt oder stucco
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Wichtig	Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen
Überlappung	30 mm
Blechdicke	1.0 mm

ALU-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
11100000	per m2 gesickt	56.00

ALU-Boden Zarge

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
11500600	bis 600	135.00
11500700	bis 700	148.00
11500800	bis 800	159.00
11500900	bis 900	170.00
11501000	bis 1000	186.00
11501100	bis 1100	207.00
11501200	bis 1200	234.00
11501300	bis 1300	262.00
11501400	bis 1400	290.00
11501500	bis 1500	316.00
11501600	bis 1600	341.00
11501700	bis 1700	366.00
11501800	bis 1800	385.00
11501900	bis 1900	415.00
11502000	bis 2000	459.00
11502100	bis 2100	497.00
11502200	bis 2200	526.00
11502300	bis 2300	545.00
11502400	bis 2400	576.00
11502500	bis 2500	581.00
11502600	bis 2600	608.00
11502700	bis 2700	635.00
11502800	bis 2800	663.00
11502900	bis 2900	690.00
11503000	bis 3000	717.00
11503100	bis 3100	747.00
11503200	bis 3200	784.00
11503300	bis 3300	822.00
11503400	bis 3400	862.00
11503500	bis 3500	905.00
11503600	bis 3600	949.00
11503700	bis 3700	997.00
11503800	bis 3800	1'045.00
11503900	bis 3900	1'097.00
11504000	bis 4000	1'151.00

Beschreibung

Material
Oberfläche
Durchmesser

Aluminium halbhart
glatt oder stucco
gemäss nebenstehender Aufstellung

Breite Zarge

max. 200 mm

Wichtig

Bei Bestellung bitte die genauen
Masse auf einer Skizze eintragen

Überlappung

30 mm

Blechdicke


1.0 mm

ALU-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
11100000	per m2 gesickt	56.00

ALU-Mannlochkappen

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
11200300	bis 300	181.00
11200400	bis 400	204.00
11200500	bis 500	227.00
11200600	bis 600	250.00
11200700	bis 700	284.00
11200800	bis 800	328.00
11200900	bis 900	364.00
11201000	bis 1000	412.00
11201100	bis 1100	468.00
11201200	bis 1200	523.00
11201300	bis 1300	579.00
11201400	bis 1400	634.00
11201500	bis 1500	690.00
11201600	bis 1600	745.00
11201700	bis 1700	801.00
11201800	bis 1800	856.00
11201900	bis 1900	912.00
11202000	bis 2000	967.00



Dämmung Mannlochkappen

	Lamellen- matten	Lamellen- matten	Lamellen- matten	synth. Kautschu k	synth. Kautschuk
Durchm.	50 mm	100 mm	160 mm	19 mm	32 mm
mm	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.
bis 300	35.00	49.00	87.00	62.00	82.00
bis 400	43.00	61.00	108.00	76.00	104.00
bis 500	52.00	73.00	130.00	92.00	126.00
bis 600	61.00	86.00	154.00	109.00	150.00
bis 700	70.00	100.00	178.00	126.00	176.00
bis 800	80.00	115.00	204.00	144.00	202.00
bis 900	90.00	130.00	231.00	163.00	230.00
bis 1000	101.00	145.00	259.00	183.00	260.00
bis 1100	112.00	161.00	288.00	204.00	291.00
bis 1200	123.00	178.00	318.00	225.00	323.00
bis 1300	135.00	196.00	350.00	247.00	357.00
bis 1400	147.00	214.00	382.00	270.00	392.00
bis 1500	160.00	233.00	416.00	294.00	428.00
bis 1600	173.00	252.00	451.00	318.00	466.00
bis 1700	186.00	272.00	487.00	344.00	505.00
bis 1800	200.00	293.00	524.00	370.00	545.00
bis 1900	214.00	314.00	563.00	397.00	587.00
bis 2000	229.00	336.00	602.00	425.00	630.00

V2A-Blechmantel

Art. Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / m
20000080	80	271	28.25
20000085	85	287	29.35
20000090	90	303	30.45
20000095	95	318	31.55
20000100	100	334	32.65
20000105	105	350	33.75
20000110	110	365	34.85
20000115	115	381	35.95
20000120	120	397	37.00
20000125	125	413	38.00
20000130	130	428	39.15
20000135	135	444	40.65
20000140	140	460	42.15
20000145	145	475	43.45
20000150	150	491	44.15
20000155	155	507	46.55
20000160	160	522	48.00
20000165	165	538	49.55
20000170	170	554	50.95
20000175	175	570	52.35
20000180	180	585	53.85
20000185	185	601	55.25
20000190	190	617	56.85
20000195	195	632	58.15
20000200	200	648	59.55
20000205	205	664	60.95
20000210	210	679	62.45
20000215	215	695	64.00
20000220	220	711	68.55
20000225	225	727	69.95
20000230	230	742	71.35
20000235	235	758	72.65
20000240	240	774	74.00
20000245	245	789	75.35
20000250	250	805	76.75
20000255	255	821	78.15
20000260	260	836	79.55
20000265	265	852	80.85
20000270	270	868	82.25
20000275	275	884	83.65
20000280	280	899	85.00
20000285	285	915	86.35
20000290	290	931	87.75
20000295	295	946	89.15



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Lieferform	Längs- und quergesickt, gerundet, mit 6 Löcher Standard oder nach Wunsch
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechmantel

Art. Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / m
20000300	300	962	90.55
20000305	305	978	91.95
20000310	310	993	93.35
20000315	315	1009	94.75
20000320	320	1025	96.15
20000325	325	1041	97.55
20000330	330	1056	99.00
20000335	335	1072	100.45
20000340	340	1088	101.85
20000345	345	1103	103.25
20000350	350	1119	104.75
20000355	355	1135	106.15
20000360	360	1150	107.55
20000365	365	1166	109.00
20000370	370	1182	110.45
20000375	375	1198	111.95
20000380	380	1213	113.45
20000385	385	1229	114.85
20000390	390	1245	116.35
20000395	395	1260	117.85
20000400	400	1276	119.35
20000405	405	1292	120.85
20000410	410	1307	122.35
20000415	415	1323	123.85
20000420	420	1339	125.35
20000425	425	1355	126.85
20000430	430	1370	128.45
20000435	435	1386	129.95
20000440	440	1402	131.45
20000445	445	1417	133.00
20000450	450	1433	134.65
20000455	455	1449	136.25
20000460	460	1464	137.75
20000465	465	1480	139.45
20000470	470	1496	141.00
20000475	475	1512	142.65
20000480	480	1527	144.25
20000485	485	1543	145.95
20000490	490	1559	147.65
20000495	495	1574	149.25
20000500	500	1590	150.95



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Lieferform	Längs- und quergesickt, gerundet, mit 6 Löcher Standard oder nach Wunsch
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechbogen 46° - 90°

Art. Nr.	Durchm. mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr./Stk.
20100080	80	60	4	22.35
20100085	85	65	4	23.15
20100090	90	65	4	23.45
20100095	95	70	4	24.35
20100100	100	70	4	24.65
20100105	105	75	4	25.55
20100110	110	75	4	26.45
20100115	115	80	4	26.75
20100120	120	80	4	27.75
20100125	125	80	4	28.85
20100130	130	85	4	29.75
20100135	135	85	4	30.65
20100140	140	90	4	31.55
20100145	145	90	4	32.45
20100150	150	95	4	34.75
20100155	155	95	4	35.95
20100160	160	100	4	38.55
20100165	165	100	4	40.25
20100170	170	105	4	41.45
20100175	175	105	4	42.95
20100180	180	110	4	44.95
20100185	185	110	4	46.85
20100190	190	115	4	48.00
20100195	195	115	4	49.45
20100200	200	130	5	50.85
20100205	205	135	5	52.35
20100210	210	140	5	54.00
20100215	215	140	5	55.85
20100220	220	145	5	60.95
20100225	225	145	5	62.45
20100230	230	150	5	62.95
20100235	235	150	5	64.45
20100240	240	155	5	65.85
20100245	245	155	5	67.00
20100250	250	160	5	68.55
20100255	255	160	5	68.75
20100260	260	165	5	70.15
20100265	265	165	5	71.85
20100270	270	170	5	74.85
20100275	275	175	5	76.55
20100280	280	180	5	78.65
20100285	285	180	5	80.55
20100290	290	180	5	82.95
20100295	295	185	5	85.85



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestel
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet.

V2A-Blechbogen 46° - 90°

Art. Nr.	Durchm. mm	Radius mm	Anzahl Segmente	Preis Fr./Stk.
20100300	300	190	5	88.45
20100305	305	190	5	89.65
20100310	310	195	5	90.00
20100315	315	195	5	91.55
20100320	320	200	5	92.95
20100325	325	205	5	94.45
20100330	330	210	5	98.65
20100335	335	210	5	100.45
20100340	340	215	5	103.65
20100345	345	215	5	105.95
20100350	350	220	5	108.45
20100355	355	220	5	110.15
20100360	360	225	5	112.85
20100365	365	225	5	115.15
20100370	370	230	5	116.85
20100375	375	230	5	118.65
20100380	380	235	5	121.15
20100385	385	240	5	122.60
20100390	390	245	5	124.95
20100395	395	245	5	128.95
20100400	400	250	5	131.00
20100405	405	250	5	135.15
20100410	410	255	5	139.00
20100415	415	255	5	143.45
20100420	420	260	5	147.55
20100425	425	260	5	150.85
20100430	430	265	5	155.00
20100435	435	265	5	158.65
20100440	440	270	5	161.75
20100445	445	270	5	164.35
20100450	450	275	5	167.75
20100455	455	275	5	171.25
20100460	460	280	5	174.55
20100465	465	280	5	177.95
20100470	470	285	5	181.65
20100475	475	285	5	185.25
20100480	480	290	5	188.95
20100485	485	290	5	191.75
20100490	490	295	5	196.55
20100495	495	295	5	200.45
20100500	500	300	5	204.15



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestel
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet.

V2A-Blechbogen 1° - 45°

Art. Nr.	Durchm. Mm	Radius mm	Anzahl Sgmente	Preis Fr. / Stk.
20200080	80	60	2	15.65
20200085	85	65	2	16.25
20200090	90	65	2	16.45
20200095	95	70	2	17.00
20200100	100	70	2	17.25
20200105	105	75	2	17.95
20200110	110	75	2	18.55
20200115	115	80	2	18.70
20200120	120	80	2	19.45
20200125	125	80	2	20.25
20200130	130	85	2	20.85
20200135	135	85	2	21.45
20200140	140	90	2	22.15
20200145	145	90	2	22.75
20200150	150	95	2	24.35
20200155	155	95	2	25.15
20200160	160	100	2	27.00
20200165	165	100	2	28.15
20200170	170	105	2	29.00
20200175	175	105	2	30.00
20200180	180	110	2	31.45
20200185	185	110	2	32.85
20200190	190	115	2	33.65
20200195	195	115	2	34.65
20200200	200	130	3	35.65
20200205	205	135	3	36.65
20200210	210	140	3	37.85
20200215	215	140	3	39.15
20200220	220	145	3	42.65
20200225	225	145	3	43.75
20200230	230	150	3	44.00
20200235	235	150	3	45.15
20200240	240	155	3	46.15
20200245	245	155	3	46.95
20200250	250	160	3	48.00
20200255	255	160	3	48.15
20200260	260	165	3	49.15
20200265	265	165	3	50.35
20200270	270	170	3	52.45
20200275	275	175	3	53.65
20200280	280	180	3	55.00
20200285	285	180	3	56.45
20200290	290	180	3	58.00
20200295	295	185	3	60.15



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestel
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet.

V2A-Blechbogen 1° - 45°

Art. Nr.	Durchm. Mm	Radius mm	Anzahl Sgmente	Preis Fr. / Stk.
20200300	300	190	3	61.95
20200305	305	190	3	62.75
20200310	310	195	3	63.00
20200315	315	195	3	64.15
20200320	320	200	3	65.00
20200325	325	205	3	66.15
20200330	330	210	3	69.00
20200335	335	210	3	70.35
20200340	340	215	3	72.55
20200345	345	215	3	74.15
20200350	350	220	3	75.95
20200355	355	220	3	77.15
20200360	360	225	3	79.00
20200365	365	225	3	80.65
20200370	370	230	3	81.85
20200375	375	230	3	83.00
20200380	380	235	3	84.85
20200385	385	240	3	85.85
20200390	390	245	3	87.45
20200395	395	245	3	90.25
20200400	400	250	3	91.75
20200405	405	250	3	94.65
20200410	410	255	3	97.35
20200415	415	255	3	100.45
20200420	420	260	3	103.35
20200425	425	260	3	105.65
20200430	430	265	3	108.55
20200435	435	265	3	111.00
20200440	440	270	3	113.25
20200445	445	270	3	115.00
20200450	450	275	3	117.40
20200455	455	275	3	119.80
20200460	460	280	3	122.25
20200465	465	280	3	124.55
20200470	470	285	3	127.15
20200475	475	285	3	129.65
20200480	480	290	3	132.20
20200485	485	290	3	134.25
20200490	490	295	3	137.65
20200495	495	295	3	140.35
20200500	500	300	3	142.95




Beschreibung

Material	CrNi-Stahl
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	gemäss nebenstehender Aufstellung
Segmente	gemäss nebenstehender Aufstellung
Sickenfolge	Standardmässig und Lagerware Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolge auf Bestel
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Lieferform	je 2 Bohrungen à 3.3 mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet.

V2A-Blechbogen 90° mit Putzdeckel

Art. Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / Stk.
20300180	180	585	111.00
20300185	185	601	113.00
20300190	190	617	115.00
20300195	195	632	117.00
20300200	200	648	119.00
20300205	205	664	120.00
20300210	210	679	122.00
20300215	215	695	124.00
20300220	220	711	125.00
20300225	225	727	128.00
20300230	230	742	129.00
20300235	235	758	131.00
20300240	240	774	133.00
20300245	245	789	135.00
20300250	250	805	136.00
20300255	255	821	138.00
20300260	260	836	140.00
20300265	265	852	142.00
20300270	270	868	143.00
20300275	275	884	145.00
20300280	280	899	146.00
20300285	285	915	149.00
20300290	290	931	150.00
20300295	295	946	154.00
20300300	300	962	157.00
20300305	305	978	159.00
20300310	310	993	160.00
20300315	315	1009	162.00
20300320	320	1025	165.00
20300325	325	1041	167.00
20300330	330	1056	170.00
20300335	335	1072	172.00




Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	nach Angabe
Teilung	immer 3 Segmente
Putzdeckel	Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.
Überlappung mm	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 205 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Preise	Wenn Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise Fr. 40.- per Stück.

V2A-Blechbogen 90° mit Putzdeckel

Art. Nr.	Durchm. Mm	Umfang mm	Preis Fr. / Stk.
20300340	340	1088	175.00
20300345	345	1103	178.00
20300350	350	1119	180.00
20300355	355	1135	181.00
20300360	360	1150	184.00
20300365	365	1166	187.00
20300370	370	1182	189.00
20300375	375	1198	191.00
20300380	380	1213	194.00
20300385	385	1229	196.00
20300390	390	1245	197.00
20300395	395	1260	199.00
20300400	400	1276	200.00
20300405	405	1292	202.00
20300410	410	1307	205.00
20300415	415	1323	207.00
20300420	420	1339	209.00
20300425	425	1355	211.00
20300430	430	1370	213.00
20300435	435	1386	216.00
20300440	440	1402	218.00
20300445	445	1417	222.00
20300450	450	1433	225.00
20300455	455	1449	228.00
20300460	460	1464	230.00
20300465	465	1480	232.00
20300470	470	1496	235.00
20300475	475	1512	237.00
20300480	480	1527	240.00
20300485	485	1543	242.00
20300490	490	1559	245.00
20300495	495	1574	249.00
20300500	500	1590	250.00
20300510	510	1631	253.00
20300520	520	1663	259.00
20300530	530	1694	267.00
20300540	540	1726	276.00
20300550	550	1757	284.00
20300560	560	1788	293.00
20300570	570	1820	301.00
20300580	580	1851	310.00
20300590	590	1883	318.00
20300600	600	1914	327.00
20300610	610	1945	335.00
20300620	620	1977	344.00
20300630	630	2008	352.00
20300640	640	2040	361.00
20300650	650	2071	369.00
20300660	660	2102	378.00
20300670	670	2134	386.00
20300680	680	2165	395.00



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Radien	nach Angabe
Teilung	immer 3 Segmente
Putzdeckel	Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.
Überlappung mm	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30 mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 205 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm
Preise	Wenn Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise Fr. 40.- per Stück.

V2A-Blechstutzen

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20400080	80	27.85
20400085	85	28.65
20400090	90	28.75
20400095	95	29.55
20400100	100	29.65
20400105	105	30.85
20400110	110	31.15
20400115	115	31.95
20400120	120	32.45
20400125	125	33.45
20400130	130	33.65
20400135	135	34.45
20400140	140	34.65
20400145	145	35.75
20400150	150	36.10
20400155	155	37.15
20400160	160	37.45
20400165	165	38.40
20400170	170	38.75
20400175	175	40.15
20400180	180	40.35
20400185	185	41.00
20400190	190	41.25
20400195	195	42.25
20400200	200	42.55
20400205	205	44.15
20400210	210	44.55
20400215	215	46.15
20400220	220	48.75
20400225	225	50.55
20400230	230	51.55
20400235	235	52.20
20400240	240	52.35
20400245	245	54.00
20400250	250	54.15
20400255	255	55.85
20400260	260	55.95
20400265	265	57.65
20400270	270	58.65
20400275	275	60.25
20400280	280	61.30
20400285	285	62.00
20400290	290	63.00
20400295	295	63.85



Beschreibung

Material Durchmesser

CrNi-Stahl (V2A-Blech)
gemäss nebenstehender Aufstellung

Standard

Länge 100 mm geschweift und
Ziersicke

Überlappung

bis D=445 mm, 20 mm
ab D=450 mm, 30 mm

Blechdicke

bis 130 mm, Dicke 0.4 mm
bis 295 mm, Dicke 0.5 mm
ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechstutzen

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20400300	300	63.85
20400305	305	65.65
20400310	310	65.65
20400315	315	73.00
20400320	320	73.00
20400325	325	74.85
20400330	330	74.85
20400335	335	75.85
20400340	340	75.85
20400345	345	77.15
20400350	350	77.65
20400355	355	78.95
20400360	360	79.15
20400365	365	80.75
20400370	370	81.25
20400375	375	82.65
20400380	380	82.95
20400385	385	84.35
20400390	390	84.95
20400395	395	86.95
20400400	400	87.55
20400405	405	90.65
20400410	410	91.35
20400415	415	94.55
20400420	420	95.25
20400425	425	98.45
20400430	430	99.25
20400435	435	102.55
20400440	440	103.35
20400445	445	106.45
20400450	450	107.15
20400455	455	110.65
20400460	460	111.35
20400465	465	114.55
20400470	470	115.25
20400475	475	118.55
20400480	480	119.25
20400485	485	122.55
20400490	490	123.45
20400495	495	126.75
20400500	500	127.65



Beschreibung

Material Durchmesser

CrNi-Stahl (V2A-Blech)
gemäss nebenstehender Aufstellung

Standard

Länge 100 mm geschweift und
Ziersicke

Überlappung

bis D=445 mm, 20 mm
ab D=450 mm, 30 mm

Blechdicke

bis 130 mm, Dicke 0.4 mm
bis 295 mm, Dicke 0.5 mm
ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechreduktion

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20500080	80	27.20
20500085	85	28.00
20500090	90	28.10
20500095	95	28.90
20500100	100	29.00
20500105	105	30.20
20500110	110	30.50
20500115	115	31.30
20500120	120	31.70
20500125	125	32.70
20500130	130	32.90
20500135	135	33.80
20500140	140	33.90
20500145	145	35.00
20500150	150	35.40
20500155	155	36.40
20500160	160	36.70
20500165	165	37.70
20500170	170	38.00
20500175	175	39.30
20500180	180	39.50
20500185	185	40.20
20500190	190	40.30
20500195	195	41.40
20500200	200	41.70
20500205	205	43.20
20500210	210	43.60
20500215	215	45.10
20500220	220	47.70
20500225	225	49.50
20500230	230	49.50
20500235	235	51.20
20500240	240	51.20
20500245	245	52.90
20500250	250	53.00
20500255	255	54.70
20500260	260	54.70
20500265	265	56.40
20500270	270	56.50
20500275	275	59.00
20500280	280	59.10
20500285	285	60.80
20500290	290	60.80
20500295	295	62.50



Beschreibung

Material Durchmesser

CrNi-Stahl (V2A-Blech)
gemäss nebenstehender Aufstellung

Standard

Länge 100 mm geschweift und
Ziersicke

Überlappung

bis D=445 mm, 20 mm
ab D=450 mm, 30 mm

Blechdicke

bis 130 mm, Dicke 0.4 mm
bis 295 mm, Dicke 0.5 mm
ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechreduktion

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20500300	300	62.60
20500305	305	64.30
20500310	310	64.30
20500315	315	71.50
20500320	320	71.60
20500325	325	73.30
20500330	330	73.40
20500335	335	74.20
20500340	340	74.30
20500345	345	75.60
20500350	350	76.00
20500355	355	77.30
20500360	360	77.50
20500365	365	79.10
20500370	370	79.60
20500375	375	81.00
20500380	380	81.20
20500385	385	82.60
20500390	390	83.20
20500395	395	85.10
20500400	400	85.70
20500405	405	88.80
20500410	410	89.50
20500415	415	92.60
20500420	420	93.30
20500425	425	96.40
20500430	430	97.20
20500435	435	100.40
20500440	440	101.20
20500445	445	104.30
20500450	450	104.90
20500455	455	108.40
20500460	460	109.10
20500465	465	112.20
20500470	470	112.90
20500475	475	116.10
20500480	480	116.90
20500485	485	120.10
20500490	490	120.90
20500495	495	124.20
20500500	500	125.00



Beschreibung

Material Durchmesser

CrNi-Stahl (V2A-Blech)
gemäss nebenstehender Aufstellung

Standard

Länge 100 mm geschweift und
Ziersicke

Überlappung

bis D=445 mm, 20 mm
ab D=450 mm, 30 mm

Blechdicke

bis 130 mm, Dicke 0.4 mm
bis 295 mm, Dicke 0.5 mm
ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechteller

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20600080	80	8.15
20600085	85	8.25
20600090	90	8.25
20600095	95	8.55
20600100	100	8.65
20600105	105	8.85
20600110	110	8.95
20600115	115	9.15
20600120	120	9.25
20600125	125	9.45
20600130	130	9.65
20600135	135	9.75
20600140	140	9.95
20600145	145	10.15
20600150	150	10.35
20600155	155	10.55
20600160	160	10.75
20600165	165	10.95
20600170	170	11.15
20600175	175	11.35
20600180	180	11.55
20600185	185	11.75
20600190	190	11.95
20600195	195	12.15
20600200	200	12.35
20600205	205	12.65
20600210	210	12.85
20600215	215	13.15
20600220	220	14.45
20600225	225	14.75
20600230	230	15.00
20600235	235	15.35
20600240	240	15.65
20600245	245	16.00
20600250	250	16.35
20600255	255	16.75
20600260	260	17.15
20600265	265	17.55
20600270	270	18.00
20600275	275	18.45
20600280	280	18.95
20600285	285	19.45
20600290	290	19.95
20600295	295	20.45



	Beschreibung
Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Überlappung	20 mm
Blechdicke	bis 295 mm, 0.5 mm ab 300 mm, 0.6 mm

V2A-Blechteller

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20600300	300	20.95
20600305	305	21.45
20600310	310	22.00
20600315	315	22.55
20600320	320	23.15
20600325	325	23.75
20600330	330	24.35
20600335	335	24.95
20600340	340	25.65
20600345	345	26.35
20600350	350	27.00
20600355	355	27.55
20600360	360	28.15
20600365	365	28.65
20600370	370	29.25
20600375	375	29.75
20600380	380	30.35
20600385	385	30.95
20600390	390	31.55
20600395	395	32.15
20600400	400	32.75
20600405	405	33.45
20600410	410	34.00
20600415	415	34.75
20600420	420	35.45
20600425	425	36.15
20600430	430	36.85
20600435	435	37.55
20600440	440	38.35
20600445	445	39.00
20600450	450	39.85
20600455	455	40.55
20600460	460	41.35
20600465	465	42.00
20600470	470	42.85
20600475	475	43.65
20600480	480	44.45
20600485	485	45.25
20600490	490	46.00
20600495	495	46.95
20600500	500	47.85



	Beschreibung
Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Überlappung	20 mm
Blehdicke	bis 295 mm, 0.5 mm ab 300 mm, 0.6 mm

V2A-Blechabflachung

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20700080	80	40.20
20700085	85	40.90
20700090	90	41.60
20700095	95	42.30
20700100	100	43.00
20700105	105	43.70
20700110	110	44.40
20700115	115	45.10
20700120	120	45.80
20700125	125	46.60
20700130	130	47.30
20700135	135	48.00
20700140	140	48.70
20700145	145	49.40
20700150	150	50.10
20700155	155	50.90
20700160	160	51.60
20700165	165	52.30
20700170	170	53.10
20700175	175	53.80
20700180	180	54.50
20700185	185	55.30
20700190	190	56.00
20700195	195	56.80
20700200	200	57.50
20700205	205	58.30
20700210	210	59.00
20700215	215	59.80
20700220	220	65.20
20700225	225	66.10
20700230	230	67.00
20700235	235	67.80
20700240	240	68.60
20700245	245	69.40
20700250	250	70.20
20700255	255	71.00
20700260	260	71.80
20700265	265	72.60
20700270	270	73.50
20700275	275	74.30
20700280	280	75.10
20700285	285	75.90
20700290	290	76.70
20700295	295	77.60




Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 500 mm
Wichtig	Bei Bestellung bitte angeben, wieviel abgeflacht werden muss.
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A-Blechabflachung

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20700300	300	78.40
20700305	305	79.20
20700310	310	80.10
20700315	315	80.90
20700320	320	81.70
20700325	325	82.60
20700330	330	83.40
20700335	335	84.20
20700340	340	85.10
20700345	345	85.90
20700350	350	86.80
20700355	355	87.60
20700360	360	88.50
20700365	365	89.40
20700370	370	90.20
20700375	375	81.10
20700380	380	92.00
20700385	385	92.80
20700390	390	93.70
20700395	395	94.60
20700400	400	95.50
20700405	405	96.30
20700410	410	97.20
20700415	415	98.10
20700420	420	99.00
20700425	425	99.90
20700430	430	100.80
20700435	435	101.70
20700440	440	102.60
20700445	445	103.50
20700450	450	104.40
20700455	455	105.30
20700460	460	106.20
20700465	465	107.20
20700470	470	108.10
20700475	475	109.00
20700480	480	109.90
20700485	485	110.90
20700490	490	111.80
20700495	495	112.80
20700500	500	114.00



Beschreibung	
Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Durchmesser	gemäss nebenstehender Aufstellung
Standard	Länge 500 mm
Wichtig	Bei Bestellung bitte angeben, wie viel abgeflächt werden muss.
Überlappung	bis D=445 mm, 20 mm ab D=450 mm, 30mm
Blechdicke	bis 130 mm, Dicke 0.4 mm bis 295 mm, Dicke 0.5 mm ab 300 mm, Dicke 0.6 mm

V2A Flanschenkappen

Flanschenkappen demontierbar, abgekantet, stumpf
mit schwarzem oder Alublankem Kappenband

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20800150	150 - 195	122.00
20800250	200 - 245	137.00
20800250	250 - 295	149.00
20800300	300 - 345	172.00
20800350	350 - 395	204.00
20800400	400 - 445	222.00
20800450	450 - 495	253.00
20800500	500 - 545	292.00
20800550	550 - 595	324.00
20800600	600 - 645	364.00
20800650	650 - 695	406.00
20800700	700 - 745	452.00
20800750	750 - 795	499.00
20800800	800 - 845	602.00
20800850	850 - 895	645.00
20800900	900 - 945	691.00
20800950	950 - 995	740.00



Beschreibung

Material	CrNi-Stahl (V2A-Blech)
Blechdicke	0.6 mm

V2A Armaturenkapfen

Armaturenkapfen demontierbar, abgekantet, stumpf
mit schwarzem oder Alublankem Kappenband

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20810150	150 - 195	137.00
20810200	200 - 245	154.00
20810250	250 - 295	167.00
20810300	300 - 345	191.00
20810350	350 - 395	227.00
20810400	400 - 445	246.00
20810450	450 - 495	281.00
20810500	500 - 545	324.00
20810550	550 - 595	360.00
20810600	600 - 645	407.00
20810650	650 - 695	455.00
20810700	700 - 745	506.00
20810750	750 - 795	562.00
20810800	800 - 845	698.00
20810850	850 - 895	768.00
20810900	900 - 945	829.00
20810950	950 - 995	907.00



Zuschläge

über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
über BL 980 mm	auf Anfrage
Mantelteilung	40 % Zuschlag
Abflachung	20 % Zuschlag
Abfl. im Mantel	50 % Zuschlag

V2A Flanschenkappen

für geschäumte Ausführung

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20820150	150 - 195	104.00
20820200	200 - 245	116.00
20820250	250 - 295	126.00
20820300	300 - 345	146.00
20820350	350 - 395	173.00
20820400	400 - 445	189.00
20820450	450 - 495	215.00
20820500	500 - 545	248.00
20820550	550 - 595	275.00
20820600	600 - 645	309.00
20820650	650 - 695	345.00
20820700	700 - 745	385.00
20820750	750 - 795	424.00
20820800	800 - 845	512.00
20820850	850 - 895	549.00
20820900	900 - 945	588.00
20820950	950 - 995	629.00



Beschreibung

Material CrNi-Stahl (V2A-Blech)

Blechdicke 0.6 mm

V2A Armaturenkappen

für geschäumte Ausführung

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
20830150	150 - 195	116.00
20830200	200 - 245	131.00
20830250	250 - 295	142.00
20830300	300 - 345	162.00
20830350	350 - 395	193.00
20830400	400 - 445	209.00
20830450	450 - 495	239.00
20830500	500 - 545	275.00
20830550	550 - 595	306.00
20830600	600 - 645	346.00
20830650	650 - 695	387.00
20830700	700 - 745	430.00
20830750	750 - 795	477.00
20830800	800 - 845	593.00
20830850	850 - 895	653.00
20830900	900 - 945	705.00
20830950	950 - 995	771.00



Zuschläge

zusätzliche Teilung 15 % Zuschlag

über BL 460 mm 10 % Zuschlag

über BL 750 mm 20 Zuschlag

über BL 980 mm auf Anfrage

Mantelteilung 40 % Zuschlag

Abflachung 20 % Zuschlag

Abfl. im Mantel 50 % Zuschlag

Dämmen von Flanschen- und Armaturenkappen mit Kautschuk

Durchm. Mm	Dämmdicke bis 19 mm Fr./Stk.	Dämmdicke bis 32 mm Fr./Stk.
150 - 195	55.50	72.20
200 - 245	63.10	83.10
250 - 295	71.00	94.70
300 - 345	79.20	106.90
350 - 395	87.80	119.70
400 - 445	96.80	133.10
450 - 495	106.10	147.10
500 - 545	115.70	161.70
550 - 595	125.70	177.00
600 - 645	136.10	192.90
650 - 695	146.80	209.40
700 - 745	157.90	226.50
750 - 795	169.30	244.20
800 - 845	181.10	262.50
850 - 895	193.20	281.50
900 - 945	205.70	301.00
950 - 995	218.60	321.20

Beschreibung	
Material	synth. Kautschuk
Zuschläge	
über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
Dämmung ohne Stirnscheiben	abzüglich 30 %

Dämmen von Flanschen- und Armaturenkappen mit Lamellmatten

Durchm. Mm	Dämmdicke bis 50 mm Fr./Stk.	Dämmdicke bis 80 mm Fr./Stk.
150 - 195	35.00	40.90
200 - 245	40.70	47.50
250 - 295	46.60	54.50
300 - 345	52.80	61.70
350 - 395	59.20	69.20
400 - 445	65.70	77.10
450 - 495	72.50	85.20
500 - 545	79.60	93.60
550 - 595	86.80	102.20
600 - 645	94.30	111.20
650 - 695	101.90	120.50
700 - 745	109.80	130.00
750 - 795	117.90	139.90
800 - 845	126.20	150.00
850 - 895	134.80	160.40
900 - 945	143.50	171.10
950 - 995	152.50	182.10

Beschreibung	
Material	Lamellenmatten
Zuschläge	
Brandmatten	20 % Zuschlag
über BL 460 mm	10 % Zuschlag
über BL 750 mm	20 % Zuschlag
Dämmung eingeklebt	10 % Zuschlag
Dämmung mit Haften genietet	10 % Zuschlag
Dämmung ohne Stirnscheiben	abzüglich 30 %

V2A Lüftungsverkleidungen

Art. Nr.	Ausführung		Preis Fr. / m2	Preis Fr./m2
	CrNi-Stahl (V2A-Blech)			
			Blechdicke 0.6 mm	Blechdicke 0.8 mm
20900002	Kanäle Standard		147.00	171.00
20910002	Diagonalgekantet		157.00	182.00
20920002	Stehfalz inkl. Abdeckschiene		159.00	185.00
20930002	Stehfalz und diagonalgekantet		166.00	193.00
20900003	Rohre		124.00	150.00

Verrechnung nach Ausmassrichtlinien Iso/Suisse



V2A-Boden gewölbt

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
21000600	bis 600	998.00
21000700	bis 700	1'065.00
21000800	bis 800	1'134.00
21000900	bis 900	1'299.00
21001000	bis 1000	1'465.00
21001100	bis 1100	1'630.00
21001200	bis 1200	1'796.00
21001300	bis 1300	1'958.00
21001400	bis 1400	2'128.00
21001500	bis 1500	2'231.00
21001600	bis 1600	2'469.00
21001700	bis 1700	2'709.00
21001800	bis 1800	2'833.00
21001900	bis 1900	2'988.00
21002000	bis 2000	3'153.00
21002100	bis 2100	3'336.00
21002200	bis 2200	3'464.00
21002300	bis 2300	3'682.00
21002400	bis 2400	3'817.00
21002500	bis 2500	3'938.00
21002600	bis 2600	4'103.00
21002700	bis 2700	4'268.00
21002800	bis 2800	4'431.00
21002900	bis 2900	4'596.00
21003000	bis 3000	4'762.00
21003100	bis 3100	4'927.00
21003200	bis 3200	5'098.00
21003300	bis 3300	5'282.00
21003400	bis 3400	5'492.00
21003500	bis 3500	5'715.00
21003600	bis 3600	5'951.00
21003700	bis 3700	6'200.00
21003800	bis 3800	6'463.00
21003900	bis 3900	6'738.00
21004000	bis 4000	7'027.00



Beschreibung

Material

CrNi-Stahl (V2A-Blech)

Durchmesser

gemäss nebenstehender Aufstellung

Wichtig

Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen

Überlappung

16 mm abgesetzt

Blechdicke


bis 1500 mm, 0.6 mm
ab 1600 mm, 0.8 mm

V2A-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
21100000	per m2 gesiebt	142.00

V2A-Boden konisch

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
21200600	bis 600	549.00
21200700	bis 700	586.00
21200800	bis 800	624.00
21200900	bis 900	714.00
21201000	bis 1000	806.00
21201100	bis 1100	897.00
21201200	bis 1200	988.00
21201300	bis 1300	1'077.00
21201400	bis 1400	1'170.00
21201500	bis 1500	1'227.00
21201600	bis 1600	1'358.00
21201700	bis 1700	1'490.00
21201800	bis 1800	1'558.00
21201900	bis 1900	1'643.00
21202000	bis 2000	1'734.00
21202100	bis 2100	1'835.00
21202200	bis 2200	1'905.00
21202300	bis 2300	2'025.00
21202400	bis 2400	2'099.00
21202500	bis 2500	2'166.00
21202600	bis 2600	2'257.00
21202700	bis 2700	2'347.00
21202800	bis 2800	2'437.00
21202900	bis 2900	2'528.00
21203000	bis 3000	2'619.00
21203100	bis 3100	2'710.00
21203200	bis 3200	2'804.00
21203300	bis 3300	2'905.00
21203400	bis 3400	3'021.00
21203500	bis 3500	3'143.00
21203600	bis 3600	3'273.00
21203700	bis 3700	3'410.00
21203800	bis 3800	3'555.00
21203900	bis 3900	3'706.00
21204000	bis 4000	3'865.00



V2A-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr./m2
21100000		
	per m2 gesickt	142.00

Beschreibung

Material

CrNi-Stahl (V2A-Blech)

Durchmesser

gemäss nebenstehender Aufstellung

Wichtig

Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen.

Überlappung


30 mm

Blechdicke

bis 1500 mm, 0.6 mm
ab 1600 mm, 0.8 mm

V2A-Boden flach

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
21300600	bis 600	494.00
21300700	bis 700	527.00
21300800	bis 800	561.00
21300900	bis 900	643.00
21301000	bis 1000	725.00
21301100	bis 1100	807.00
21301200	bis 1200	889.00
21301300	bis 1300	969.00
21301400	bis 1400	1'053.00
21301500	bis 1500	1'104.00
21301600	bis 1600	1'222.00
21301700	bis 1700	1'341.00
21301800	bis 1800	1'402.00
21301900	bis 1900	1'479.00
21302000	bis 2000	1'561.00
21302100	bis 2100	1'651.00
21302200	bis 2200	1'715.00
21302300	bis 2300	1'823.00
21302400	bis 2400	1'889.00
21302500	bis 2500	1'949.00
21302600	bis 2600	2'031.00
21302700	bis 2700	2'113.00
21302800	bis 2800	2'193.00
21302900	bis 2900	2'275.00
21303000	bis 3000	2'357.00
21303100	bis 3100	2'439.00
21303200	bis 3200	2'524.00
21303300	bis 3300	2'615.00
21303400	bis 3400	2'719.00
21303500	bis 3500	2'829.00
21303600	bis 3600	2'946.00
21303700	bis 3700	3'069.00
21303800	bis 3800	3'199.00
21303900	bis 3900	3'335.00
21304000	bis 4000	3'478.00



Beschreibung

Material

CrNi-Stahl (V2A-Blech)

Durchmesser

gemäss nebenstehender Aufstellung

Wichtig

Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen

Überlappung

30 mm

Blechdicke

bis 1500 mm, 0.6 mm
ab 1600 mm, 0.8 mm

V2A-Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
21100000	per m2 gesickt	142.00

V2A Boden Zarge

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
21400600	bis 600	346.00
21400700	bis 700	369.00
21400800	bis 800	393.00
21400900	bis 900	450.00
21401000	bis 1000	508.00
21401100	bis 1100	565.00
21401200	bis 1200	622.00
21401300	bis 1300	678.00
21401400	bis 1400	737.00
21401500	bis 1500	773.00
21401600	bis 1600	856.00
21401700	bis 1700	939.00
21401800	bis 1800	982.00
21401900	bis 1900	1'035.00
21402000	bis 2000	1'093.00
21402100	bis 2100	1'156.00
21402200	bis 2200	1'200.00
21402300	bis 2300	1'276.00
21402400	bis 2400	1'323.00
21402500	bis 2500	1'365.00
21402600	bis 2600	1'422.00
21402700	bis 2700	1'479.00
21402800	bis 2800	1'535.00
21402900	bis 2900	1'593.00
21403000	bis 3000	1'650.00
21403100	bis 3100	1'707.00
21403200	bis 3200	1'766.00
21403300	bis 3300	1'830.00
21403400	bis 3400	1'903.00
21403500	bis 3500	1'980.00
21403600	bis 3600	2'062.00
21403700	bis 3700	2'148.00
21403800	bis 3800	2'239.00
21403900	bis 3900	2'335.00
21404000	bis 4000	2'435.00

V2A Blechbahnen

Art. Nr.	Länge m2	Preis Fr. / m2
21100000	per m2 gesickt	142.00

Beschreibung

Material

CrNi-Stahl (V2A-Blech)

Durchmesser

gemäss nebenstehender Aufstellung

Breite Zarge

max. 200 mm

Wichtig

Bei Bestellung bitte die genauen Masse auf einer Skizze eintragen

Überlappung


30 mm

Blechdicke

bis 1500 mm, 0.6 mm
ab 1600 mm, 0.8 mm

V2A Mannlochkappen

Art. Nr.	Durchm. Mm	Preis Fr. / Stk.
21500300	bis 300	346.00
21500400	bis 400	392.00
21500500	bis 500	446.00
21500600	bis 600	493.00
21500700	bis 700	559.00
21500800	bis 800	611.00
21500900	bis 900	680.00
21501000	bis 1000	742.00
21501100	bis 1100	822.00
21501200	bis 1200	897.00
21501300	bis 1300	963.00
21501400	bis 1400	1'014.00
21501500	bis 1500	1'069.00
21501600	bis 1600	1'115.00
21501700	bis 1700	1'176.00
21501800	bis 1800	1'227.00
21501900	bis 1900	1'284.00
21502000	bis 2000	1'349.00



Dämmung Mannlochkappen

	Lamellen- matten	Lamellen- matten	Lamellen- matten	snth. Kautsch uk	synth. Kautschuk
Durchm. Mm	50 mm	100 mm	160 mm	19 mm	32 mm
	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.	Preis Fr. / Stk.
bis 300	35.00	49.00	87.00	62.00	82.00
bis 400	43.00	61.00	108.00	76.00	104.00
bis 500	52.00	73.00	130.00	92.00	126.00
bis 600	61.00	86.00	154.00	109.00	150.00
bis 700	70.00	100.00	178.00	126.00	176.00
bis 800	80.00	115.00	204.00	144.00	202.00
bis 900	90.00	130.00	231.00	163.00	230.00
bis 1000	101.00	145.00	259.00	183.00	260.00
bis 1100	112.00	161.00	288.00	204.00	291.00
bis 1200	123.00	178.00	318.00	225.00	323.00
bis 1300	135.00	196.00	350.00	247.00	357.00
bis 1400	147.00	214.00	382.00	270.00	392.00
bis 1500	160.00	233.00	416.00	294.00	428.00
bis 1600	173.00	252.00	451.00	318.00	466.00
bis 1700	186.00	272.00	487.00	344.00	505.00
bis 1800	200.00	293.00	524.00	370.00	545.00
bis 1900	214.00	314.00	563.00	397.00	587.00
bis 2000	229.00	336.00	602.00	425.00	630.00

Kunde:

Bestellung

Ausmass-Blatt:

Blechform- Teile

Baustelle: _____

Datum: _____

Blechsorte: _____

Sachbearbeiter: _____

Lieferadresse: _____

Termin: _____

Rohr/ Isol	Ø Blech- durch- messer	Meter Stück	Bog.90° Stück	Bog. 45 ° Stück	Stutzen			Reduktion			Teller	
					Ø Auf	Ø	Stk.	Ø Auf	Ø	Stk	½-½ Stück Stück	ganz

Wenn's um dämmen geht ...

Ausmass-Blatt: Kappe

Kunde:

Seite

Bestellung

Baustelle: _____




Bestelldatum: _____

Sachbearbeiter: _____

Lieferadresse: _____

Termin: _____

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Material : | • ALU glatt | • ALU stucco |
| Stoss : | • überlappen | • stumpf |
| Band : blank | • | • Ziersicke |
| | Band : schwarz | |

Pos.	Stk.	Querschnitt		Querschnitt			Querschnitt				Bau länge	Dämmdicke
												
		Teilung	D	Teilung	D	B	Teilung	D	A	B	BL	mm
												
												
												
												
												
												
												

Wenn's um dämmen geht ...




Bitte einzeichnen, wenn die Teilung nicht in der Mitte ist, oder eine zusätzliche Teilung gewünscht wird.

Bestellung

Baustelle: _____

Bestelldatum: _____

Sachbearbeiter: _____

Pos.	Stk.	Querschnitt		Querschnitt			Querschnitt			Bau länge	Dämmdicke	
												
		Teilung	D	Teilung	D	B	Teilung	D	A	B	BL	mm
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												

Wenn's um dämmen geht ...

Bitte einzeichnen, wenn die Teilung nicht in der Mitte ist, oder eine zusätzliche Teilung gewünscht wird.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen Besteller und Lieferant.

2. Preise

Unsere Preise, Rabatte und Offerten verstehen sich freibleibend und können ohne vorhergehende Bekanntgabe geändert werden. Alle Preise in unseren Preisliste verstehen sich in Schweizer Franken, exkl. MwSt.

3. Lieferfristen

Ab Lager oder kurzfristig. Die angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich. Für nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen werden jegliche Schadenersatzansprüche abgelehnt. Teillieferungen sind zulässig.

4. Versandkosten

Lieferungen ab Fr. 1'500.- netto, erfolgen franko Domizil (Schweiz). Für Eilgut oder Express-Sendungen werden die vollen Fracht- und Porto-Spesen verrechnet. Die Wahl der Transportart bleibt uns überlassen.

5. Transport

Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Empfängers. Allfällige Transportschäden sind unverzüglich den Transportunternehmen zu melden.

6. Beanstandungen

Beanstandungen bezüglich Quantität und Qualität können nur dann entgegengenommen werden, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Ankunft der Sendung erfolgt.

7. Retouren

Retouren von Sonderanfertigungen können nicht gutgeschrieben werden. Standard-Retouren werden nach Rücksprache akzeptiert. Auf nicht vom Lieferanten verschuldete Retouren kann ein Abzug von 30% des Netto-Retouren-Gutschriftenbetrages erfolgen. Die Retouren haben franko zu erfolgen.

8. Rechnungen

Rechnungen unter Fr. 20.- werden mit Ausnahme von abgeholten Waren mit einem Kleinmengenzuschlag von Fr. 10.- belastet.

9. Zahlungen

Unsere Zahlungsbedingungen verstehen sich 30 Tage netto ab Fakturadatum oder nach Vereinbarung. Bei Überschreitung dieser Zahlungsfrist schuldet der Besteller dem Lieferant ohne förmliche In-Verzug-Setzung vom Tag der Fälligkeit an, 6% Verzugszins. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung ist Kriens. Der Besteller anerkennt für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz des Lieferanten in Kriens und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.